



Kia Niro

1.6 GDi PHEV 126kW (171CV) Concept

2024 | 1 Km | 126 KW (171 CV) | Eléctrico | Automático

Precio al contado

36.250 €

33.400 €



Kia Autoconsa

Principales especificaciones

Fecha de matriculación 5/5/24

Berlina con portón

₽ Km **1 Km**

Combustible Eléctrico

Transmisión
Automático

Cilindrada

Carrocería

Puertas 5

Plazas 5 Color Blanco

Descripción

¡STOCK DISPONIBLE! ¡ENTREGA GARANTAZADA EN 48 HORAS!

Descubre el Nuevo Re-Diseño del Crossover con espíritu innovador, Etiqueta ECO Emisiones, atrevido diseño, interior espacioso y minimalista totalmente equipado con tecnología, Conectividad y Seguridad avanzadas. Descúbrelo y consigue esta Unidad del KIA NIRO 1.6 GDi PHEV Híbrido Concept 135 kW (183 CV). ¡Lo maravilloso está a tu alcance! Además, aprovéchate de todas las ventajas de adquirir tu coche en Autoconsa: - Compra 100% Online, por Teléfono o Físicamente en nuestras Instalaciones. - Gestión comercial y financiera 100% Online con financiación a medida (Renting/ Leasing/ Financiación Lineal). - Garantía Oficial de la marca. - Tasación Online de tu antiguo coche. - Asesoramiento y contratación de seguros del automóvil. - Y, Posibilidad de entrega en cualquier parte de España. ¿Quieres conocer más sobre el Nuevo KIA Niro? ¡NO LO PIENSES MÁS! Contacta con nosotros o visita nuestra página web Autocyl. es para que la Compra de tu Vehículo Nuevo, KM0 y Ocasión sea lo más sencilla posible. *Consultar condiciones Comerciales, Financiación y Colores Disponibles con nuestro Asesor. Modelo configurado con pintura de serie. Entrega garantizada en 48 horas una vez realizado el pago de la totalidad del vehículo o haberse firmado la financiación. ***Los datos del anuncio (incluyendo las fotos) podrían contener algún error, por lo que no puede constituir la base de un futuro contrato. AUTOCONSA, Tu Concesionario Oficial KIA en Valladolid Exterior:

- * Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: E-GMP, carrocería & puertas (local): crossover de 5 puertas
- * Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
- * Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado
- * Llantas delanteras y traseras en aluminio de 16 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de ancho bi-tono, 40,6 y 16,5
- * Faros con lente convencional, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena Interior:
- * Toma/s de 12v en los asientos delanteros





Avenida de Gijon, Km 194 | 983 338 994 | solicitudkia@autocyl.es

- * Cinco plazas (2+3)
- * Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
- * Apoyabrazos central delantero
- * Apoyabrazos trasero
- * Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo
- * Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación delantera con banqueta fija y respaldo abatible asimétrico
- * Volante multi-función en cuero sintético ajustable en altura y en profundidad
- * Cierre centralizado con mando a distancia
- * Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
- * Retrovisor interior Confort:
- * Limitador de velocidad
- * Elevalunas eléctricos delanteros con uno de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros
- * Dirección asistida eléctrica
- * Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos traseros
- * Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor
- * Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante
- * Aire acondicionado bizona de automático
- * Apertura a distancia del maletero de tipo eléctrico
- * Seis altavoces
- * Equipo de audio con radio AM/FM, RDS, radio digital y pantalla táctil pantalla a color
- * Control remoto de audio en el volante
- * Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario
- * Control de crucero con control de crucero adaptativo
- * Espejo de cortesía iluminado en conductor en acompañante
- * Ordenador de viaje con consumo medio
- * Sensores de aparcamiento traseros con sensor y cámara Seguridad:
- * Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados
- * ABS
- * Control electrónico de tracción
- * Airbag lateral de cortina delantero y trasero
- * Sujeción de carga
- * Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes
- * Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
- * Airbags laterales delanteros
- * Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
- * Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura con pretensores
- * Cinturón de seguridad trasero en lado conductor ajustable en altura, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante ajustable en altura, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
- * Limpiaparabrisas delantero
- * Control de estabilidad
- * Sistema de servofreno de emergencia
- * Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta
- * Preparación Isofix
- * Airbag de rodilla para el conductor
- * Control de arranque en pendiente
- * Luces de freno, luces intermitentes laterales, Luces de día y Luces traseras con tecnología LED
- * Clear White (sólido)
- * Pintura blanca sólida
- * Tela Negra





Avenida de Gijon, Km 194 | 983 338 994 | solicitudkia@autocyl.es

Acabado interior

- Acabado CONCEPT (clasificación JATO: base B1)
- Cinco plazas (2+3)
- Plazas: 5
- · Seis altavoces
- Toma/s de 12v en los asientos delanteros
- Espejo de cortesía iluminado en conductor, espejo de cortesía iluminado en conductor
- Alfombrillas
- · Encendido diurno automático
- Bandeja trasera flexible
- Sujeción de carga
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
- Asientos de tela (material principal) y de tela (material secundario)
- · Apoyabrazos central delantero
- Apoyabrazos trasero
- Asiento delantero del conductor y acompañante individual, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo

- Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación delantera con banqueta fija y respaldo abatible asimétrico
- Volante multi-función en cuero sintético ajustable en altura y en profundidad
- Sujetavasos en los asientos delanteros y los asientos traseros
- Retrovisor interior
- Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente
- Elevalunas eléctricos delanteros con uno de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros
- Equipo reparación neumáticos
- Encendido automático luces emergencia
- Enchufable

Seguridad

- ABS
- Testigo de cinturones (cinco)
- Airbag lateral de cortina delantero y trasero
- Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
- Airbags laterales delanteros
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura con pretensores
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor ajustable en altura, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante ajustable en altura, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
- · Control de estabilidad
- Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP:, puntuación global: 4,0, protección adultos: 91,0, protección niños: 84,0, protección peatones: 75,0, puntuación ayudas a la seguridad: 60,0, Versión evaluada: KIA NIRO 5dr HA y Fecha del test: 07 sep 2022

- Airbag de rodilla para el conductor
- Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y incluye tráfico frontal en cruce
- Alerta de cambio de carril: activa la dirección
- · Airbag central para asientos delanteros
- Sistema de frenado anti-multicolisión
- · Ocho airbags





Avenida de Gijon, Km 194 | 983 338 994 | solicitudkia@autocyl.es

Multimedia y audio

- Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color
- Ordenador de viaje con consumo medio
- Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,25
 " con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 26,0, 84 y 84
- · Sistema activacion por voz otro
- Bluetooth
- Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0
- Reconocimiento señales de tráfico
- Control de Apps

Confort

- Control remoto de audio en el volante
- Control de crucero con control de crucero adaptativo
- Sensores de aparcamiento traseros con sensor y cámara
- Altura (mm): 1560
- Control electrónico de tracción
- Tablero de instrumentos con pantalla TFT
- Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario
- Dirección asistida eléctrica
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multilink) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes

- Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante
- Aire acondicionado bizona de automático
- Limpiaparabrisas delantero
- Preparación Isofix
- Start/Stop parada y arranque automático
- · Limitador de velocidad

Dimensiones

- Dimensiones exteriores: 4.420 mm de largo, 1.825 mm de ancho, 1.560 mm de alto, 160 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.720 mm de batalla, 1.585 mm de ancho de vía delantero, 1.596 mm de ancho de vía trasero, 10.600 mm de diámetro de giro entre bordillos, 13.300 mm de diámetro de giro entre paredes y 43,6
- Longitud (mm): 4420
- Anchura (mm): 1825
- Dimensiones interiores: 1.028 mm de altura entre banquetatecho (delante), 1005 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.429 mm de anchura en las caderas (delante), 1.407 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.053 mm de espacio para las piernas (delante), 1.011 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.429 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.407 mm de anchura en los hombros (detrás)





Avenida de Gijon, Km 194 | 983 338 994 | solicitudkia@autocyl.es

Ficha técnica

- Tracción delantera
- Cubicaje (cm³): 1580
- Cilindros: 4
- Velocidad máxima (km/h): 168
- Potencia de 171 CV (CEE) 126 kW @ 5.700 rpm (potencia max) 265 Nm de par máximo @ 1.000 rpm (par max); 84 CV (potencia máx. motor eléctrico), 62 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 203 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario
- Transmisión de tipo automático con cambio de doble embrague manual secuencial y automático de seis marchas con paso a modo manual de tipo manual sequencial con palanca en el volante y levas en el volante palancas tras el volante
- · Velocidades: 6
- Pesos: 2.060 kg (peso máximo admisible), 1.594 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacio incluido conductor), 1.300 kg (peso máximo remolcable con freno) y 600 kg (peso máximo remolcable sin freno) (medición: EU)

- Etiqueta de eficiciencia energética clase A
- Mantenimiento intermedio cada 15.000 km y 12 meses
- Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses
- Fecha introducción de la versión: 13 abr 2022 y del modelo: 13 abr 2022
- Doble embrague manual secuencial
- Motor híbrido enchufable (PHEV)
- Pantalla multifunción de 4,20 " panel de instrumentos 1 y 10,7, pantalla multifunción de 10,25 " Salpicadero central 1, 26,0, orientación de la pantalla fija y no
- · Hibrido activo

Acabado exterior

- Puertas: 5
- Alerón en el techo/parte superior del portón
- Faros con lente convencional, bombilla halógena y luz larga con bombilla halógena
- Portaequipajes longitudinal en el techo en negro/gris (no pintado)
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado
- Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
- Puerta trasera con portón
- Luces de freno, luces intermitentes laterales, Luces de día y Luces traseras con tecnología LED





Avenida de Gijon, Km 194 | 983 338 994 | solicitudkia@autocyl.es

Prestaciones

- Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados
- Motor de 1,6 litros (1.580 cc) , cuatro cilindros en línea con 72,0 mm de diámetro y 97,0 mm de carrera
- Batería tipo: iones de litio de 360,0 voltios, 30,8 Ah y 11,10 kw/h con 3,3 0, 0 y 0,0
- Alimentación : gasolina inyección directa
- Prestaciones: 168 km/h de velocidad máxima, 9,6 segs de aceleración 0-100 km/h y 134 km/h de velocidad máxima en modo eléctrico
- Neumáticos delanteros y traseros de 16 pulgadas de diametro, 205 mm de ancho, 60 % de perfil y índice de velocidad: H con índice de carga: 92
- Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen calefacción del motor
- Llantas delanteras y traseras en aluminio de 16 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de ancho bi-tono, 40,6 y 16,5
- Sistema de servofreno de emergencia
- Indicador de baja presion de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta

- Potencia secundaria de 105 CV, 77 kW de potencia máxima, 137 Nm de par máximo, 5.700 rpm para la potencia máxima y 4.000 rpm para el par maximo
- Prestaciones secundarias:
- Freno mano electrónico
- Filtro de partículas
- Control de arranque en pendiente
- Recuperación de la energía
- Información del proceso de carga con modo 2, información del proceso de carga con modo 3 en 2,92 horas a 240 voltios 3,30, 3,30, 100, 3,70, 3,70 y 3,70
- Un motor eléctrico de 84,3 CV y 62,0 kW con 203 Nm de par maximo motor síncrono de imanes permanentes CA

Información básica

- Información de la versión: número última lista de precios: 15/03/2024, fecha de comunicación: 18 mar 2024, fase/generación: 2, Version id: 789.452.015, fuente de los precios: interna, M1 y 15 mar 2024
- Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: E-GMP, carrocería & puertas (local): crossover de 5 puertas
- Capacidad del compartimento de carga: 348 litros (hasta las ventanas con asientos montados) y 1.342 litros (hasta el techo con asientos plegados) (medición VDA) 0 l de almacenamiento delantero y 0,0 cu ft de almacenamiento delantero
- Norma de emisiones EU6 D y 0 emisiones

- Combustible: eléctrico, combustible adicional: sin plomo y Combustible primario: eléctrico
- Depósito principal de combustible: 37 litros
- Capacidad depósito (I): 37
- Aceleración 0-100 (s): 9.6
- Consumo de combustible (WLTP HEV Factor de Utilidad ponderado):
- Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerías), actualizado (datos leasing), actualizado (contenido opciones), actualizado (precio opciones), actualizado (precios) y sólo datos de los catálogos (especificaciones)
- Combustible Adicional: sin plomo
- Modos de conducción con cartografía del motor





Avenida de Gijon, Km 194 | 983 338 994 | solicitudkia@autocyl.es

Otros

- Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y delantero
- Conducción autónoma 2 automatización parcial y control de carril activo
- · Conversión texto a voz / voz a texto
- Emisiones WLTP HEV Factor de Utilidad ponderado y 18,0
- Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía completa del vehículo: 84 meses y 150.000 km
- Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía de la batería: 84 meses, 150.000 Km y 70
- Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km
- Garantía del motor y mecanismos de tracción: 84 meses y 150.000 km
- Garantía sistemas eléctricos: 84 meses y 150.000 km
- Garantía total vehículo fabricante: 84 meses y 150.000 km
- Garantía tren motriz fabricante: 84, 150.000 y 93.206
- Gastos de transporte fijos : 564,50 € (564,50 excluyendo IVA) incluyendo 0 litros de combustible

- Idioma local: Español (España), marca: Kia, modelo: Niro, versión: 1.6 GDi PHEV 126kW (171CV) Concept, acabado: Concept y 1.6 GDi PHEV 126kW (171CV) Concept
- Impuestos: I.V.A. (21%), Impuesto de Matriculación (0%), 7.198,14, 0,00 y IVA de IVA IVA al 21,00 % 7.198,14 € de IVA
- Integración móvil Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999 y 0
- Interfaz usuario infoentreten. Integrada 84
- Llamada de emergenciaLlamada de emergencia
- Múltiples perfiles de usuario
- Puerto de carga USB delantero y trasero
- Servicios remotos cierre/apertura remota, encuentra mi coche, 84, enviar destino al vehículo, diagnóstico del vehículo y historial de conducción y análisis
- Sistema eléctrico
- Tiradores de las puertas
- WLTP autonomía eléctrica HEV autonomía equival. sólo modo eléctr. y 65
- WLTP consumo de energía eléctrica HEV consumo energía eléctri-FU ponderado

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 16/05/2024. La información contenida en esta ficha de producto tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.