



Kia e-Niro

e-Niro 150kW (204CV) Winter Edition

2024 | 2 Km | 150 KW (204 CV) | Eléctrico | Automático

Precio al contado
40.150 €

34.800 €
Precio financiado



Principales especificaciones

 Fecha de matriculación
11/3/24

 Km
2 Km

 Combustible
Eléctrico

 Transmisión
Automático

 Puertas
5

 Plazas
5

 Color
BLANCO

 Carrocería
Berlina con portón

Descripción

¡STOCK DISPONIBLE! ¡ENTREGA GARANTAZADA EN 48 HORAS!

Descubre el Nuevo Re-Diseño del Crossover con espíritu innovador, atrevido diseño, interior espacioso y minimalista totalmente equipado con tecnología, Conectividad y Seguridad avanzadas. Descúbrelo y consigue esta Unidad del Kia e-Niro 150kW (204CV) Drive.

¡Lo maravilloso está a tu alcance! Además, aprovéchate de todas las ventajas de adquirir tu coche en Autoconsa:

- Compra 100% Online, por Teléfono o Físicamente en nuestras Instalaciones.
- Gestión comercial y financiera 100% Online con financiación a medida (Renting Leasing Financiación Lineal).
- Garantía Oficial de la marca.
- Tasación Online de tu antiguo coche.
- Asesoramiento y contratación de seguros del automóvil.
- Y, Posibilidad de entrega en cualquier parte de España.

¿Quieres conocer más sobre el Nuevo KIA e-Niro? ¡NO LO PIENSES MÁS! Contacta con nosotros o visita nuestra página web Autocyl. es para que la Compra de tu Vehículo Nuevo, KM0 y Ocasión sea lo más sencilla posible.

Consultar condiciones Comerciales, Financiación y Colores Disponibles con nuestro Asesor. Modelo configurado con pintura de serie. Los datos del anuncio (incluyendo las fotos) podrían contener algún error, por lo que no puede constituir la base de un futuro contrato.

*Entrega garantizada en 48 horas una vez realizado el pago de la totalidad del vehículo o haberse firmado la financiación.



AUTOCONSA, Tu Concesionario Oficial KIA en Valladolid

Acabado interior

- Acabado WINTER EDITION, Edición limitada: Edición Limitada (clasificación JATO: mediano M1)
- Cinco plazas (2+3)
- Plazas: 5
- Seis altavoces
- Toma/s de 12v en los asientos delanteros
- Espejo de cortesía iluminado en conductor, espejo de cortesía iluminado en conductor
- Alfombrillas
- Encendido diurno automático
- Bandeja trasera flexible
- Sujeción de carga
- Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente
- Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
- Asientos de cuero sintético (material principal) y de cuero sintético (material secundario)
- Apoyabrazos central delantero
- Apoyabrazos trasero
- Asiento delantero del conductor individual con ajuste eléctrico térmico, ajuste longitudinal manual, ajuste manual en altura y eléctrico con ajuste manual del respaldo, asiento delantero del acompañante individual, térmico, ajuste longitudinal manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del respaldo
- Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación delantera con banqueta fija y respaldo abatible asimétrico
- Volante multi-función térmico en cuero sintético ajustable en altura y en profundidad
- Sujetavaso en los asientos delanteros y los asientos traseros
- Retrovisor interior con oscurecimiento progresivo automático
- Luneta trasera fija con limpiaviento trasera intermitente
- Elevalunas eléctricos delanteros con dos de ellos de un solo toque, elevalunas eléctricos traseros
- Equipo reparación neumáticos
- Encendido automático luces emergencia
- Enchufable

Seguridad

- ABS
- Testigo de cinturones (cinco)
- Airbag lateral de cortina delantero y trasero
- Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante desconectable
- Airbags laterales delanteros
- Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante y ajustable en altura con pretensores
- Cinturón de seguridad trasero en lado conductor ajustable en altura, cinturón de seguridad trasero en lado acompañante ajustable en altura, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos
- Control de estabilidad
- Resultado de pruebas de impacto Euro NCAP :, puntuación global: 4,0, protección adultos: 91,0, protección niños: 84,0, protección peatones: 75,0, puntuación ayudas a la seguridad: 60,0, Versión evaluada: KIA NIRO 5dr HA y Fecha del test: 07 sep 2022
- Airbag de rodilla para el conductor
- Sistema de alarma de colisión: activa las luces de freno con asistencia de frenado, sistema antiatropello peatones/ciclistas, monitorización del conductor y frenado a baja velocidad de 10 Km/h como mínimo aviso visual/ acústico, distancia programable, funciona por encima de 130 km/h / 78 mph, funciona por encima de 50 km/h / 30 mph, funciona por debajo de 50 km/h / 30 mph, incluye tráfico cruzado en cruce y incluye tráfico frontal en cruce
- Alerta de cambio de carril: activa la dirección
- Airbag central para asientos delanteros
- Prev. colisiones en cruce tráfico tras. radar y incluye frenado
- Sistema de alerta sonora para el peatón
- Sistema de frenado anti-multicolisión
- Ocho airbags



Multimedia y audio

- Equipo de audio con radio AM/FM, radio digital y pantalla táctil pantalla a color
- Ordenador de viaje con consumo medio
- Navegador con datos vía internet y pantalla a color de 10,25" con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil y información de tráfico 26,0, 84 y 84
- Sistema activación por voz otro
- Bluetooth
- Conexión para: USB delantero, 1, 0 y 0
- Reconocimiento señales de tráfico
- Control de Apps

Confort

- Control remoto de audio en el volante
- Control de crucero con control de crucero adaptativo y función stop/go control crucero adaptativo vincula. mapa
- Sensores de aparcamiento delanteros con sensor, sensores de aparcamiento traseros con sensor y cámara
- Altura (mm): 1570
- Control electrónico de tracción
- Tablero de instrumentos con pantalla TFT configurable
- Regulación de los faros con ajuste de altura automático, sensor de oscuridad y sensor de vehículos en sentido contrario
- Dirección asistida eléctrica
- Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes, suspensión trasera de multibrazo (multi-link) con barra estabilizadora mediante muelle helicoidal con ruedas independientes
- Controles de climatización diferenciados digitales para conductor/acompañante
- Aire acondicionado bizona de automático
- Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
- Preparación Isofix
- Limitador de velocidad
- Control remoto de la batería con chequeo de estado, activación de carga, temporizador y aviso de carga completa 84
- Control remoto sistema de aireación HVAC incluye temporizador
- Apertura manos libres del maletero

Dimensiones

- Dimensiones exteriores: 4.420 mm de largo, 1.825 mm de ancho, 1.570 mm de alto, 155 mm de altura libre sobre el suelo sin carga, 2.720 mm de batalla, 1.571 mm de ancho de vía delantero, 1.581 mm de ancho de vía trasero, 10.600 mm de diámetro de giro entre bordillos, 13.300 mm de diámetro de giro entre paredes y 43,6
- Longitud (mm): 4420
- Anchura (mm): 1825
- Dimensiones interiores: 1.028 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 967 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.353 mm de anchura en las caderas (delante), 1.338 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.053 mm de espacio para las piernas (delante), 938 mm de espacio para las piernas (detrás), 1.429 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.407 mm de anchura en los hombros (detrás)



Ficha técnica

- Tracción delantera
- Velocidad máxima (km/h): 167
- Potencia de 204 CV (CEE) 150 kW @ 6.000 rpm (potencia max) 255 Nm de par máximo @ 0 rpm (par max) ; 204 CV (potencia máx. motor eléctrico), 150 kW (potencia máx. motor eléctrico) y 255 Nm (torque máx. motor eléctrico) potencia con combustible primario, potencia máxima de 30 minutos kW 50 y potencia máxima de 30 minutos hp / PS 68
- Transmisión de tipo automático con cambio totalmente automático de una única velocidad con palanca en el suelo
- Velocidades: 1
- Pesos: 2.200 kg (peso máximo admisible), 1.757 kg (peso en vacío), peso en vacío incluyendo al conductor Kg (peso en vacío incluido conductor), 750 kg (peso máximo remolcable con freno) y 300 kg (peso máximo remolcable sin freno) (medición: EU)
- Mantenimiento intermedio cada 15.000 km y 12 meses
- Mantenimiento principal cada 30.000 km, 24 meses
- Fecha introducción de la versión: 23 oct 2023 y del modelo: 13 abr 2022
- Motor eléctrico puro (BEV)
- Pantalla multifunción de 10,30 " panel de instrumentos 1 y 26,2, pantalla multifunción de 10,25 " Salpicadero central 1, 26,0, orientación de la pantalla fija y no

Acabado exterior

- Puertas: 5
- Alerón en el techo/parte superior del portón
- Faros con lente elipsoidal, bombilla LED y luz larga con bombilla LED
- Luces antiniebla delanteras
- Luces laterales maniobras/de bordillo
- Portaequipajes longitudinal en el techo en negro/gris (no pintado)
- Retrovisor exterior del conductor y acompañante pintado con ajuste eléctrico desempañable con intermitente integrado
- Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras delanteras
- Puerta trasera con portón
- Cristal trasero oscurecido en el lateral trasero
- Luces de freno, luces frontales antiniebla, luces de cruce, luces intermitentes laterales, Luces de día, Luces traseras y luces de carretera con tecnología LED



Prestaciones

- Cuatro frenos de disco siendo cuatro ventilados
- Servocierre del maletero
- Batería tipo: níquel manganeso cobalto (NMC) de 358,0 voltios, 180,9 Ah y 64,80 kw/h con cargador de alta potencia y 11,0 batería calef./refriger. de forma activa, 294, de bolsa, Contemporary Amperex Tech, 0, 0 y 0,0
- Prestaciones: 167 km/h de velocidad máxima, 7,8 segs de aceleración 0-100 km/h y 167 km/h de velocidad máxima en modo eléctrico
- Neumáticos delanteros y traseros de 17 pulgadas de diámetro, 215 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: W con índice de carga: 94
- Sistema de ventilación con pantalla digital y filtro de pólen bomba de calor
- Retrovisores plegables
- Llantas delanteras y traseras en aluminio de 17 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho bi-tono, 43,2 y 17,8
- Sistema de servofreno de emergencia
- Indicador de baja presión de los neumáticos con visualización de presión y sensor Montado en la llanta
- Freno mano electrónico
- Sensor de adelantamiento activo sin intermitente
- Control de arranque en pendiente
- Botón de arranque del vehículo
- Recuperación de la energía conducción con un solo pedal y selección de nivel
- Información del proceso de carga con modo 4 en 0,75 horas 83,80, 80,00, 10, 80, 1,23, 0,73 y 0,73, información del proceso de carga con modo 2 en 27,50 horas a 230 voltios y 12 amperios 10 y 100, información del proceso de carga con modo 3 en 6,33 horas a 400 voltios 11,00, 11,00, 10, 100, 19,35, 9,68 y 6,47
- Un motor eléctrico de 204,0 CV y 150,0 kW con 255 Nm de par máximo motor síncrono de imanes permanentes CA

Información básica

- Información de la versión: número última lista de precios: 23/10/2023, fecha de comunicación: 23 oct 2023, fase/generación: 2, Version id: 839.252.201, fuente de los precios: interna, M1 y 23 oct 2023
- Carrocería tipo berlina con portón con 5 puertas, batalla corta, volante al lado izquierdo, código de plataforma: E-GMP, carrocería & puertas (local): crossover de 5 puertas
- Capacidad del compartimento de carga: 475 litros (hasta las ventanillas con asientos montados) y 1.412 litros (hasta el techo con asientos plegados) (medición VDA) 20 l de almacenamiento delantero y 0,7 cu ft de almacenamiento delantero
- Norma de emisiones 0 emisiones
- Combustible: eléctrico y Combustible primario: eléctrico
- Aceleración 0-100 (s): 7.8
- Tarjeta / llave inteligente con entrada sin llave y arranque sin llave
- Estado de los datos: actualizado (colores y tapicerías), actualizado (datos leasing), actualizado (contenido opciones), actualizado (precio opciones), actualizado (precios) y sólo datos de los catálogos (especificaciones)
- Ruedas motrices eléctricas delanteras
- Modos de conducción con cartografía del motor



Otros

- Actualizaciones inalámbricas actualizaciones OTA
- Alerta de salida del vehículo
- Base de carga inalámbrica
- Cable de carga Modo 3
- Cable de carga Tipo 2 (Mennekes), toma de carga CA 1 y delantero, cable de carga CCS (Combo), toma de carga CC 1 y delantero
- Conducción autónoma 2 - automatización parcial, control de carril activo y asistente de carretera / piloto de carretera
- Conversión texto a voz / voz a texto
- El precio incluye:
- Emisiones WLTP BEV y 0,0
- Garantía anticorrosión: 144 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía completa del vehículo: 84 meses y 150.000 km
- Garantía de asistencia en carretera: 36 meses distancia 9.999.999 km
- Garantía de la batería: 84 meses, 150.000 Km y 70
- Garantía de la pintura: 60 meses distancia 150.000 km
- Garantía sistemas eléctricos: 84 meses y 150.000 km
- Garantía total vehículo - fabricante: 84 meses y 150.000 km
- Garantía tren motriz - fabricante: 84, 150.000 y 93.206
- Gastos de transporte fijos : 564,50 € (564,50 excluyendo IVA) incluyendo 0 litros de combustible
- Idioma local: Español (España), marca: Kia, modelo: e-Niro, versión: e-Niro 150kW (204CV) Winter Edition, acabado: Winter Edition y e-Niro 150kW (204CV) Winter Edition
- Iluminación ambiental
- Impuestos: I.V.A. (21%), Impuesto de Matriculación (0%), 8.365,32, 0,00 y IVA de IVA IVA al 21,00 % 8.365,32 € de IVA
- Integración móvil Apple CarPlay, Android Auto, 999, 999 y 0
- Interfaz usuario infoentreten. Integrada 84
- Llamada de emergenciaLlamada de emergencia
- Múltiples perfiles de usuario
- Puerto de carga USB delantero y trasero
- Servicios remotos cierre/apertura remota, encuentra mi coche, 84, enviar destino al vehículo, diagnóstico del vehículo y historial de conducción y análisis
- Sistema eléctrico 12
- Tiradores de las puertas
- WLTP autonomía eléctrica BEV autonomía en modo eléctrico puro, 460 y 604
- WLTP consumo de energía eléctrica BEV/HEV consumo de energía eléctrica, 162,0 y 123,0

*Esta ficha fue generada automáticamente al solicitar su descarga y fue creada el día 14/05/2024. La información contenida en esta ficha de producto tiene exclusivamente fines informativos. El precio, descripción y equipamientos del vehículo pueden estar sujetos a posibles variaciones. Consulta con nuestros asesores para confirmar cualquier información de las condiciones comerciales y contractuales.